



SOLARWATT VERANDA SYSTEM

DAS VERANDA SYSTEM ALS SCHATTENSPENDER
UND ENERGIEQUELLE

SOLARWATT VERANDA SYSTEM

Unabhängigkeit als PLUS für Ihre Veranda!

Das SOLARWATT VERANDA SYSTEM spendet Licht und Schatten je nach Wetterverhältnissen.

Teiltransparente Solarmodule setzen ein optisches Highlight und liefern darüber hinaus kontinuierliche Stromerträge. Das Verandadach wird nach traditioneller Zimmermannskunst und aus hochwertigsten Materialien gefertigt.

Alle Komponenten Ihres SOLARWATT VERANDA SYSTEMs sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das System kann sich wahlweise nahtlos in die bestehende Optik Ihres Hauses einpassen oder als Blickfang direkt ins Auge fallen.



Design Glas-Glas-Module „Made in Germany“

- ▶ 19 % Transparenz
- ▶ Langlebiger und innovativer Glas-Glas-Verbund
- ▶ Ertragreich, widerstandsfähig und belastbar
- ▶ Effiziente Wechselrichter



Konstruktion aus Qualitätsholz

- ▶ Gefertigt nach alter Zimmermannskunst
- ▶ Solide verzapfte Balken
- ▶ Höchste Stabilität



Rundum-Sorglos Montage

- ▶ Problemlose Montage innerhalb von 3 Werktagen
- ▶ Aufbau durch erfahrene SOLARWATT-Partner
- ▶ Installation der Solarmodule inklusive



Umfassender Komplettschutz

- ▶ Versichert alle Kaskoschäden
- ▶ Entschädigt bei entgangenen Erträgen
- ▶ Leistet Ausgleich bei Mindererträgen

SYSTEM



Intelligentes Energiemanagement

- ▶ Steuert, überwacht und regelt zentral alle Energieströme
- ▶ Ermöglicht die Verwaltung wichtiger Verbraucher des Haushalts



Einfache Finanzierung

- ▶ Ohne Sicherheiten – Blankodarlehen
- ▶ Schnelle Darlehensvergabe ohne Nachweis durch Objektunterlagen

OPTION

BRINGEN SIE IHRE STROMVERSORGUNG AUF DEN NEUESTEN STAND UND MACHEN SIE SICH UNABHÄNGIG VON ZUKÜNFTIGEN ENERGIEPREISENTWICKLUNGEN

Nutzen Sie Strom zu Preisen, die Sie bereits heute kennen! SOLARWATT bietet eine Komplettlösung, bei der Ihre Veranda zum Stromlieferanten wird. Das macht Sie unabhängig!

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Abmessungen Veranda [m] | 6,00 x 3,00 |
| Modulanzahl [Stück] | 16 |
| Nennleistung je Modul [Wp] | 150 |
| Nennleistung der Anlage [kWp] | 2,4 |
| Anlagenertrag [kWh/a] | 2280 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Abmessungen Veranda [m] | 6,00 x 6,00 |
| Modulanzahl [Stück] | 32 |
| Nennleistung je Modul [Wp] | 150 |
| Nennleistung der Anlage [kWp] | 4,8 |
| Anlagenertrag [kWh/a] | 4560 |

- Nutzen Sie den Anlagenertrag für Ihren Weg zur **energetischen Unabhängigkeit**, dann erreichen Sie mit diesem Modell des SOLARWATT VERANDA SYSTEMS eine **Unabhängigkeit* von 45%**.

- Nutzen Sie den Anlagenertrag für Ihren Weg zur **energetischen Unabhängigkeit**, dann erreichen Sie mit diesem Modell des SOLARWATT VERANDA SYSTEMS eine **Unabhängigkeit* von 67%**.

*Annahmen:

durchschnittlicher Ertrag je kWp im Jahr: 950 kWh; Generatorausrichtung: Süden;


Stromverbrauch eines 4-Personen-Haushalts: 4500 kWh/a;

Unabhängigkeit: Anteil der im Haushalt verbrauchten Energie, die über die Solaranlage erzeugt wird.

Nutzung eines SOLARWATT Energy Storage mit Nutzkapazität 3,2 kWh bzw. 7,1 kWh



SOLARWATT VERANDA SYSTEM



* HINWEIS: Bei den Darstellungen handelt es sich um Modellabbildungen, die von Ihrem individuellen Angebot abweichen können.

Für jeden die passende Lösung!

Das SOLARWATT VERANDA SYSTEM existiert in 9 verschiedenen Größen. Optionale Ergänzungen wie Seitenwände oder ein Geräteraum ergänzen die Auswahl.

Durch einen hochwertigen und wetterfesten Farbauftrag können Sie Ihre Solarveranda zudem auch farblich individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen lassen.

Standardfarben:



weiß



natur



braun




schwarz

Über die Standardfarben hinaus können Sie dabei nahezu jeden Farbton wählen. Sprechen Sie dazu einfach mit Ihrem SOLARWATT- Partner!

| Breite [m] | Tiefe [m] | Module [Stück] | Leistung [kWp] |
|------------|-----------|----------------|----------------|
| 4,50 | 3,00 | 12 | 1,8 |
| 4,50 | 4,50 | 18 | 2,7 |
| 4,50 | 6,00 | 32 | 4,8 |

| Breite [m] | Tiefe [m] | Module [Stück] | Leistung [kWp] |
|------------|-----------|----------------|----------------|
| 6,00 | 3,00 | 16 | 2,4 |
| 6,00 | 4,50 | 24 | 3,6 |
| 6,00 | 6,00 | 32 | 4,8 |

| | | | |
|------|------|----|-----|
| 9,00 | 3,00 | 24 | 3,6 |
| 9,00 | 4,50 | 36 | 5,4 |
| 9,00 | 6,00 | 48 | 7,2 |



HOCHWERTIGE KONSTRUKTION

Verzapfte Balken für höchste Qualität

Das SOLARWATT VERANDA SYSTEM wird aus Qualitätsholz gefertigt und nach alter Zimmermannskunst aufwändig verzapft.



SEITENWÄNDE


Schutz vor Wetter und neugierigen Blicken

Durch Seitenwände können Sie Ihre Solarveranda zu den Seiten hin gegen Wind und Wetter sowie direkten Einblick schützen.


DESIGN GLAS-GLAS-MODULE

- ▶ 25 kg
- ▶ Glas-Glas-Laminat
- ▶ 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
- ▶ 30 Jahre Produktgarantie
- ▶ IEC 61215 Ed.2
- ▶ IEC 61730 (inklusive Schutzklasse II)

SOLARWATT QUALITÄT



Beständigkeit gegenüber:



SOLARWATT KONTAKT

Unter www.solarwatt.de/veranda haben Sie die Möglichkeit, Ihre Veranda nach den eigenen Gegebenheiten zu planen.

Sie können die Abmaße konfigurieren und zwischen Erweiterungsoptionen wie Seitenwänden oder Geräte-raum wählen. Im Anschluss erhalten Sie Ihr individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



DIE MAßEINHEIT FÜR INTELLIGENTE ENERGIELÖSUNGEN = SOLARWATT

INTELLIGENTE
ENERGIELÖSUNGEN
FÜR PRIVAT UND
GEWERBE

EINZIGARTIGE
PRODUKTQUALITÄT
MIT BRIEF UND SIEGEL

ERSTER ANBIETER MIT
VOLLSTÄNDIGEM
GLAS-GLAS PRODUKT-
PORTFOLIO

SOLARPIONIER AUS
DRESDEN MIT
20 JAHREN ERFAHRUNG

SOLARWATT GmbH
Maria-Reiche-Str. 2a
01109 Dresden, Germany
Tel. +49 351 8895-0
Fax +49 351 8895-111
info@solarwatt.de
www.solarwatt.de



SOLARWATT[®]

Systemintelligenz